INFRARDEČA SAVNA JIP180


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JIP180
Dimenzije	1800x1200x1900 mm
Število oseb	3
Les	Hemlock, 48 mm
Steklo	Črno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo, LED trak pod klopjo
Grelci	3050 W, regulacija intenzivnosti
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, 16 A varovalka
Teža	250 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča
2 Stropna plošča
3 Leva stranica
4 Prednja stranica s stekli
5 Ročaj
6 Hrbtna plošča
7 Nadzorna plošča
8 Desna stranica
9 Nasloni hrbtnih grelcev
10 Klop
11 Prednja stranica klopi
12 Dno

PRIPOROČENO ORODJE


Izvijač

Vijaki


Imbus ključ

Vodna tehtnica


Meter


Kladivo


Nož

Svinčnik


Vijačnik


Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša infrardeča savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

KORAKI SESTAVE



1. Dno



2. Hrbtna plošča



3. Leva stranica



4. Prednja stranica klopi



5. Klop



6. Desna stranica



7. Nasloni hrbtnih grelcev




8. Stropna plošča



9. Prednja stranica in ročaj



10 Pokrivna plošča



11 Sestavljena savna

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).



2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo