FINSKA SAVNA JK200


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JK200
Dimenzije	2000x2000x2005 mm
Število oseb	6
Material	Hemlock, 48 mm, kamen
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo, linijska razsvetljava
Peč	8 kW z vulkanskim kamenjem
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka
Teža	515 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča
2 Stropna plošča
3 Leva hrbtna plošča
4 Leva steklena stranica
5 Leva steklena vrata z ročajem
6 Leva zgornja klop
7 Leva nosilna stranica klopi
8 Peč z ogrodjem
9 Dno
10 Desna hrbtna plošča
11 Nadzorna plošča
12 Desna steklena stranica
13 Desna zgornja klop
14 Desna nosilna stranica klopi
15 Desna spodnja klop
16 Desna steklena vrata z ročajem

PRIPOROČENO ORODJE


Izvijač

Vijaki


Imbus ključ

Vodna tehtnica


Meter


Kladivo


Nož

Svinčnik


Vijačnik


Lestev


NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

KORAKI SESTAVE




1. Dno



2. Desna hrbtna plošča



3. Leva hrbtna plošča



4. Stekleni strtanici



5. Stropna plošča



6. Desna nosilna stranica klopi



7. Desna zgornja klop



8. Desna spodnja klop



9. Leva nosilna stranica klopi



10. Leva klop



11. Okvir grelca



12. Steklena vrata



13. Ročaji




14. pokrivna plošča



15. Sestavljena savna

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite vtičnico pod klopjo



2. Priključite moder kabel (linija nadzorne plošče) v električno omarico



3. Povežite kable grelcev z električno omarico

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo